

# 2025版爱婴医院监测指标

## 一、“十项措施--重要的临床实践”相关监测指标

重要的临床实践	指标定义	分子	分母	可采纳的数据来源
<b>措施3:</b> 与孕妇及其家属讨论母乳喂养的重要性和实现方法	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构产前检查孕妇, 接受过产前母乳喂养咨询指导百分比	在该医疗保健机构产前检查并接受产前母乳喂养咨询的孕妇	所有在该医疗保健机构接受产前检查的孕妇	· 孕产妇随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施4:</b> 分娩后即刻开始不间断肌肤接触, 帮助母亲尽快开始母乳喂养	<b>常规指标:</b> 分娩后即刻或分娩后5分钟内开始进行持续1小时或更长时间母婴肌肤接触的百分比	分娩后即刻或分娩后5分钟内开始进行持续1小时或更长时间母婴肌肤接触的新生儿母亲	所有新生儿的母亲	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
	<b>哨点指标:</b> 足月儿出生后1小时内开始母乳喂养的百分比	出生后1小时内开始母乳喂养的足月儿	所有足月儿	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施5:</b> 支持母亲尽早开始母乳喂养, 维持母乳喂养以及应对母乳喂养过程中的常见困难	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构中的母乳喂养母亲, 接受过在哺乳时如何调整婴儿体位相关指导的百分比	接受过在哺乳时如何调整婴儿体位相关指导的母乳喂养母亲	所有母乳喂养母亲	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构中的母乳喂养母亲, 接受过如何判断婴儿摄入足量母乳相关指导的百分比	接受过如何判断婴儿摄入足量母乳相关指导的母乳喂养母亲	所有母乳喂养母亲	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构中的母乳喂养母亲, 接受过如何挤奶相关指导百分比	接受过如何挤奶相关指导的母乳喂养母亲	所有母乳喂养母亲	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施6:</b> 除非有医学上的指征, 否则不要为母乳喂养的新生儿提供母乳以外的任何食物或液体	<b>哨点指标:</b> 在该医疗保健机构住院期间的新生儿, 仅喂食母乳 (来自母亲或人乳库) 的百分比	在该医疗保健机构住院期间, 仅喂食母乳 (来自母亲或人乳库) 的新生儿	所有新生儿 (产科+新生儿科)	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施7:</b> 让母婴共处, 并实行24小时母婴同室	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构住院期间的足月儿, 出生后就一直在母亲身边, 且每天累计分离时间不超过1小时的百分比	在该医疗保健机构住院期间, 出生后就一直在母亲身边, 且每天累计分离时间不超过1小时的足月儿	所有足月儿	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施8:</b> 帮助母亲识别和回应婴儿的喂食信号	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构中的足月儿母亲, 接受过婴儿喂食信号指导百分比	接受过婴儿喂食信号相关指导的足月儿母亲	所有足月儿母亲	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施9:</b> 向母亲提供关于奶瓶补充喂养、人工奶嘴和安抚奶嘴的风险及使用方法的咨询	<b>常规指标:</b> 在该医疗保健机构母乳喂养的早产儿和足月儿母亲中, 接受过奶瓶、奶嘴和安抚奶嘴使用风险教育的百分比	在该医疗保健机构中, 接受过奶瓶、奶嘴和安抚奶嘴使用风险教育的母乳喂养早产儿和足月儿母亲	所有母乳喂养的母亲	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查
<b>措施10:</b> 出院协调, 以便父母与其婴儿能够及时获得持续支持和照护	<b>常规指标:</b> 婴儿母亲被医护人员告知出院后如何获得社区母乳喂养支持的百分比	医护人员曾告知出院后应该如何获得社区母乳喂养支持新生儿母亲	所有新生儿的母亲 (产科+新生儿科)	· 母亲随访/问卷调查 · 常规管理数据系统 (如健康管理信息系统) · 医疗病历审查

# 2025版爱婴医院监测指标

## 二、“十项措施--关键的管理规程”相关监测指标

关键的管理规程	指标定义	分子	分母	可采纳的数据来源
措施1a：完全遵守《国际母乳代用品销售守则》和世界卫生大会的相关决议	指标：证明该医疗保健机构所使用的全部母乳代用品、奶瓶和奶嘴均通过正常采购渠道购买，而非通过免费或补贴供应获得。	N/A	N/A	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：不得展示《守则》所涉及的产品或带有母乳代用品、奶瓶和奶嘴公司名称或标识物品。	N/A	N/A	· 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：具有描述医疗保健机构如何遵守《守则》的政策文件。	N/A	N/A	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：产、儿科医护人员能够解释至少两条《守则》要素的百分比。	≥80%	医护人员访谈	· 关键知情人访谈或调查 · 机构关键文件案头审查 · 实地调查
措施1b：制定书面的婴儿喂养政策，并定期与员工及家长沟通	指标：具有完全符合“10项措施”的书面婴儿喂养政策	N/A	N/A	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：面向孕妇、产妇及其家人展示婴儿喂养相关政策	N/A	N/A	· 实地调查 · 关键知情人访谈或调查
	指标：确保书面婴儿喂养政策实施，与“10项措施”中全部的8项重要临床实践保持一致	N/A	N/A	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：产、儿科医护人员能够解释其职责中有关婴儿喂养政策的至少2项要素	解释其职责中有关婴儿喂养政策的至少2项要素的产、儿科医护人员	所有产、儿科医护人员	· 关键知情人访谈或调查 · 医疗保健机构关键文件案头审查 · 实地调查
措施1c：建立持续的监控和数据管理系统	指标：具有与8项重要临床实践相符的持续数据监测系统	N/A	N/A	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：具有定期召开关于持续数据监控、审查与质量改进的会议记录	N/A	N/A	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
措施2：确保工作人员有足够的知识、能力和技能以支持母乳喂养	指标：提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员，近2年内接受过母乳喂养岗前或继续教育培训的百分比	提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员，近2年内接受过母乳喂养岗前或继续教育培训的人数	所有提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 实地调查
	指标：提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员，近2年内接受过母乳喂养能力评估考核百分比	提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员，近2年内接受过母乳喂养能力评估考核的人数	所有提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员	· 医疗保健机构记录审查 · 关键知情人访谈或调查 · 现场考察
	指标：提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员，能够正确回答75%以上的母乳喂养知识和支持技能问题	提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员，能够正确回答75%以上的母乳喂养知识和支持技能问题人数	所有提供产前、产时及产后妇幼保健服务的相关人员	· 关键知情人访谈或调查 · 医疗保健机构关键文件案头审查 · 现场考察

# 2025版爱婴医院监测指标

## 三、全国性监测相关指标

指标	定义	分子	分母	可采纳的数据来源
<b>临床实践指标</b>				
产前咨询指导	母亲接受过产前母乳喂养咨询指导的百分比	接受过产前母乳喂养咨询指导的母亲	所有母亲	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构评估或监督记录汇总</li> <li>· 医疗保健机构关键知情人访谈或调查</li> </ul>
产后即刻/不间断肌肤接触	分娩后即刻或分娩后5分钟内开始进行持续1小时或更长时间母婴肌肤接触的百分比	分娩后即刻或分娩后5分钟内开始进行持续1小时或更长时间母婴肌肤接触的母亲	所有母亲	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构评估或监督记录汇总</li> </ul>
尽早开始母乳喂养	足月儿出生后1小时内开始母乳喂养的百分比	出生后1小时内开始母乳喂养的足月儿	所有足月儿	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构评估或监督记录汇总</li> </ul>
住院期间母乳喂养指导	母亲产后接受过母乳喂养支持与指导的百分比	产后接受过母乳喂养支持与指导的母亲	所有母亲	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构评估或监督记录汇总</li> <li>· 医疗保健机构关键知情人访谈或调查</li> </ul>
住院期间纯母乳喂养	在该医疗保健机构住院期间的新生儿，仅喂食母乳（来自母亲或人乳库）的百分比	在该医疗保健机构住院期间，仅喂食母乳（来自母亲或人乳库）的新生儿	所有新生儿（产科+新生儿科）	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构评估或监督记录汇总</li> </ul>
母婴同室	在该医疗保健机构住院期间的足月儿，出生后就一直在母亲身边，且每天累计分离时间不超过1小时的百分比	在医疗保健机构住院期间，出生后就一直在母亲身边，且每天累计分离时间不超过1小时的新生儿	所有新生儿	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构认证或监督记录汇总</li> <li>· 医疗保健机构关键知情人访谈或调查</li> </ul>
出院协调与社区支持	母亲被医护人员告知出院后如何获得社区母乳喂养支持的百分比	被医护人员告知出院后如何获得社区母乳喂养支持母亲	所有母亲	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构评估或监督记录汇总</li> <li>· 医疗保健机构关键知情人访谈或调查</li> </ul>
爱婴医院标准的整体实施反馈（“爱婴医院行动倡议”覆盖率替代指标）	母亲对上述7项措施中至少6项给予肯定回答的百分比	对上述7项措施中至少6项给予肯定回答的母亲	所有母亲	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 常规管理数据系统（如健康管理信息系统）</li> <li>· 母亲随访/问卷调查</li> <li>· 基于人群的家庭调查</li> <li>· 医疗保健机构关键知情人访谈或调查</li> </ul>